

درد

175

2002 خ ۱۳۸۱ ه

درد و شکر


درد و شکر

درد و شکر

(درد و شکر)

ארבעה ימים לאחר מניחה של שני טבלטים
 יחדיו. ארבעה ימים לאחר מניחה של שני
 טבלטים יחדיו. ארבעה ימים לאחר מניחה
 של שני טבלטים יחדיו. ארבעה ימים
 לאחר מניחה של שני טבלטים יחדיו.
 ארבעה ימים לאחר מניחה של שני
 טבלטים יחדיו. ארבעה ימים לאחר
 מניחה של שני טבלטים יחדיו.

שימוש נכון בשיטת הטיפול
 בשיטת הטיפול



1- חתכי את חוט השדר (שני ימים) ופזרי את
 שני הטבלטים יחדיו. ארבעה ימים
 לאחר מניחה של שני טבלטים יחדיו.
 ארבעה ימים לאחר מניחה של שני
 טבלטים יחדיו. ארבעה ימים
 לאחר מניחה של שני טבלטים יחדיו.
 ארבעה ימים לאחר מניחה של שני
 טבלטים יחדיו. ארבעה ימים
 לאחר מניחה של שני טבלטים יחדיו.
 ארבעה ימים לאחר מניחה של שני
 טבלטים יחדיו.



සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන සමාජය (සෞ)

දුරකථන: 318804, 331543, 327117

ෆැක්ස්: 322221

ඊ-මේල්: she8804@dhivehinet.net.mv

වෙබ් අඩවිය: www.she.org.mv