





دردی که در سینه می آید و در وقت خواب بیشتر می شود

و در وقت بیداری کمتر می شود و در وقت خوردن و آشامیدن بیشتر می شود

و در وقت حرکت کردن بیشتر می شود و در وقت استراحت کمتر می شود

و در وقت سرما خوردن بیشتر می شود و در وقت گرما خوردن کمتر می شود

و در وقت سوزش در سینه بیشتر می شود و در وقت خنکی کمتر می شود

و در وقت سرفه کردن بیشتر می شود و در وقت نداشتن سرفه کمتر می شود

و در وقت تنگی نفس بیشتر می شود و در وقت آسایش تنفس کمتر می شود

"عسر" در وقت خوردن و آشامیدن بیشتر می شود

و در وقت استراحت کمتر می شود و در وقت حرکت کردن بیشتر می شود

و در وقت سرما خوردن بیشتر می شود و در وقت گرما خوردن کمتر می شود

و در وقت سوزش در سینه بیشتر می شود و در وقت خنکی کمتر می شود

و در وقت سرفه کردن بیشتر می شود و در وقت نداشتن سرفه کمتر می شود

و در وقت تنگی نفس بیشتر می شود و در وقت آسایش تنفس کمتر می شود

و در وقت سینه درد بیشتر می شود و در وقت آسایش سینه کمتر می شود





